

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра



Т.А. Васильева

2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5402 от 26 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: ООО "Юмил"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово. Распределительная сеть. Проба № 1

5. Условия отбора, доставки *

Дата отбора: 18.02.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М, мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.02.2021 16:05

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д - 12 - 1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 12.21.5402 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	11/6763 от 28.05.2020	27.05.2021
2	Система капиллярного электрофореза "Капель - 104Т"	1413	С-АБ/28-01-2021/33068218 от 28.01.2021	27.01.2022
3	Спектрометр атомно-эмиссионный с микроволновой плазмой "Agilent 4100 MP-AES"	AU12140145	11/18246 от 01.12.2020	30.11.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 18.02.2021 16:35 Регистрационный номер пробы в журнале 5402 дата начала испытаний 18.02.2021 16:35 дата выдачи результата 24.02.2021 12:52					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Цыглинцева Е. Ю., врач по СГЛИ					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 18.02.2021 16:35 Регистрационный номер пробы в журнале 5402 дата начала испытаний 18.02.2021 16:35 дата выдачи результата 24.02.2021 12:52					
1	Жесткость общая	°Ж	7,0±1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Мутность	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
3	Нитрат-ионы (NO ₃ -)	мг/дм ³	23,6±2,4	не более 45	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Сульфат-ионы	мг/дм ³	88,2±8,8	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,21±0,05	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
6	Барий (Ba 2+)	мг/дм ³	0,081±0,016	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
7	Цветность	градус цветн.(Cr-Co)	1,5±0,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Цыглинцева Е. Ю., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Полянская Н. А., врач по СГЛИ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра

Т.А. Васильева

2021



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5403 от 26 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: ООО "Юмил"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. ЮСХТ. Распределительная сеть. Проба № 2

5. Условия отбора, доставки *

Дата отбора: 18.02.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.02.2021 16:05

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д - 12 - 1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 12.21.5403 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	11/6763 от 28.05.2020	27.05.2021
2	Система капиллярного электрофореза "Капель - 104Т"	1413	С-АБ/28-01-2021/33068218 от 28.01.2021	27.01.2022
3	Спектрометр атомно-эмиссионный с микроволновой плазмой "Agilent 4100 MP-AES"	AU12140145	11/18246 от 01.12.2020	30.11.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 18.02.2021 16:35 Регистрационный номер пробы в журнале 5403 дата начала испытаний 18.02.2021 16:35 дата выдачи результата 24.02.2021 12:52					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Цыглинцева Е. Ю., врач по СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.02.2021 16:35 Регистрационный номер пробы в журнале 5403 дата начала испытаний 18.02.2021 16:35 дата выдачи результата 24.02.2021 12:52					
1	Жесткость общая	° Ж	14,3±2,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Мутность	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
3	Нитрат-ионы (NO ₃ -)	мг/дм ³	36,5±3,6	не более 45	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Сульфат-ионы	мг/дм ³	428±43	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,15±0,04	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
6	Барий (Ba 2+)	мг/дм ³	0,041±0,011	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
7	Цветность	градус цветн. (Cr-Co)	1,1±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Цыглинцева Е. Ю., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Полянская Н. А., врач по СГЛИ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г.Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра



Т.А. Васильева

м.п.

2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5404 от 26 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: ООО "Юмил"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, ст. Юматово. Распределительная сеть. Проба № 3

5. Условия отбора, доставки *

Дата отбора: 18.02.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М, мастер ВКХ ООО "Юмил"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.02.2021 16:05

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д - 12 - 1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 12.21.5404 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	11/6763 от 28.05.2020	27.05.2021
2	Система капиллярного электрофореза "Капель - 104Т"	1413	С-АБ/28-01-2021/33068218 от 28.01.2021	27.01.2022
3	Спектрометр атомно-эмиссионный с микроволновой плазмой "Agilent 4100 MP-AES"	AU12140145	11/18246 от 01.12.2020	30.11.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 18.02.2021 16:35 Регистрационный номер пробы в журнале 5404 дата начала испытаний 18.02.2021 16:35 дата выдачи результата 24.02.2021 12:53					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Цыглинцева Е. Ю., врач по СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.02.2021 16:35 Регистрационный номер пробы в журнале 5404 дата начала испытаний 18.02.2021 16:35 дата выдачи результата 24.02.2021 12:53					
1	Жесткость общая	° Ж	6,5±1,0	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Мутность	мг/дм ³	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
3	Нитрат-ионы (NO ₃ -)	мг/дм ³	22,5±2,3	не более 45	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Сульфат-ионы	мг/дм ³	30,7±3,1	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,028±0,008	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
6	Барий (Ba 2+)	мг/дм ³	0,100±1,020	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
7	Цветность	градус цветн.(Cr-Co)	менее 1,0**	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Цыглинцева Е. Ю., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Полянская Н. А., врач по СГЛИ

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра



Т.А. Васильева

2021

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5405 от 26 февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: ООО "Юмил"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Уптино. Распределительная сеть. Проба № 4

5. Условия отбора, доставки *

Дата отбора: 18.02.2021

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М, мастер ВКХ ООО "Юмил"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.02.2021 16:05

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д - 12 - 1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 12.21.5405 12

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Атомно-абсорбционный спектрометр "Spectr AA-240FS"	AA0906M066	11/6763 от 28.05.2020	27.05.2021
2	Система капиллярного электрофореза "Капель - 104Т"	1413	С-АБ/28-01-2021/33068218 от 28.01.2021	27.01.2022
3	Спектрометр атомно-эмиссионный с микроволновой плазмой "Agilent 4100 MP-AES"	AU12140145	11/18246 от 01.12.2020	30.11.2021
4	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ2507	С-АБ/28-01-2021/33068220 от 28.01.2021	27.01.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 18.02.2021 16:35 Регистрационный номер пробы в журнале 5405 дата начала испытаний 18.02.2021 16:35 дата выдачи результата 24.02.2021 12:54					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164 - 2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Цыглинцева Е. Ю., врач по СГЛИ					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.02.2021 16:35 Регистрационный номер пробы в журнале 5405 дата начала испытаний 18.02.2021 16:35 дата выдачи результата 24.02.2021 12:54					
1	Жесткость общая	° Ж	6,7±1,0	не более 7	ГОСТ 31954-2012
2	Мутность	мг/дм3	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164 - 2016
3	Нитрат-ионы (NO3-)	мг/дм3	39,4±3,9	не более 45	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Сульфат-ионы	мг/дм3	11,7±1,2	не более 500	Методика М 01-58-2018 ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,019±0,007	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
6	Барий (Ba 2+)	мг/дм3	0,078±0,016	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012
7	Цветность	градус цветн.(Сг-Со)	1,2±0,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Цыглинцева Е. Ю., врач по СГЛИ					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Полянская Н. А., врач по СГЛИ

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 027601001, УФК по Республике Башкортостан (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» л/с 20016U66090), Расчетный счет: 40501810965772400001 в Отделение НБ – Республика Башкортостан г. Уфа, БИК 048 073 001, ОКПО 75824463, ОГРН 1050204212255

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.510408

Дата внесения в реестр сведений об

аккредитованном лице

24.11.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

испытательного лабораторного центра

М.А.Скотарева

М.П.

2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5244-5247 от 12 марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель)*: Общество с ограниченной ответственностью "ЮМИЛ"

2. Юридический адрес*: Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: ООО "ЮМИЛ", Республика Башкортостан, Уфимский район, д. Юматово, ул. Мира, 1

Проба № 5244 - проба №1- д.Юматово

Проба № 5245 - проба №2- с.ЮСХТ

Проба № 5246 - проба №3- с. ст Юматово

Проба № 5247 - проба №4- д.Уптино

5. Условия отбора, доставки *

Дата и время отбора:

18.02.2021 13:00

Ф.И.О., должность: Гилязов И.М., мастер ВКХ

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.02.2021 16:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 12-1653 от 11.02.2021

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 14.21.5244 14; 14.21.5245 14; 14.21.5246 14; 14.21.5247 14

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.02.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5244 дата начала испытаний 18.02.2021 16:10 дата выдачи результата 19.02.2021 13:48					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Еникеева А. Г., врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.02.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5245 дата начала испытаний 18.02.2021 16:10 дата выдачи результата 19.02.2021 13:48					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Еникеева А. Г., врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.02.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5246 дата начала испытаний 18.02.2021 16:10 дата выдачи результата 19.02.2021 13:48					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Еникеева А. Г., врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 18.02.2021 16:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5247 дата начала испытаний 18.02.2021 16:10 дата выдачи результата 19.02.2021 13:49					
1	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Еникеева А. Г., врач-бактериолог					

*нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Русокова Л. Г. фельдшер-лаборант