

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2019 г.

" " 2019 г.

МҚД по адресу: Воронеж, ул. Московский проспект, д. 179

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт отмостки, штукатурки и покраске цоколя, изготовление кровли козырька.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 396265,2 руб.

Средства на оплату труда _____ 42653 руб.

Сметная трудоемкость _____ 249,46 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1. кв. 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт отмостки										
1	ТЕР27-03-008-05 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 КВ.2019Г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР (2612 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1403 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,162 (108*0,15) / 100	1672,88 427,78	1245,1 150,53	271	69	202 24	57,42	9,3

2	ТЕР01-02-057-02 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР (3444 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1750 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,216 (108*0,2) / 100	1147,3 1147,3		248	248		154	33,26
3	ТЕР27-04-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР (1750 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (940 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,216 (108*0,2) / 100	2113,92 120,42	1981,3 159,2	457	26	428 34	15,72	3,4
Н	1. 408-9040	Песок для строительных работ природный, (м3)	0							
4	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Песок природный для строительных работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46	23,76 108*0,2*1,1	77,81		1849				
5	ТЕР06-01-001-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР (6229 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3426 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,216 (108*0,2) / 100	3450,57 1341	1564,08 217,98	745	290	338 47	180	38,88
Уд	1. 401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), (м3)	102 22,03	412,01		9076,58				
6	ТССЦ-401-0087 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46	22,03	603,01		13284				

7	ТЕР27-06-007-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (100 м шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 КВ.2019Г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР (1151 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (618 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,15 15 / 100	5776,61 63,92	5284,05 192,14	866	10	793 29	8,5	1,28
Итого по разделу 1 Ремонт отмостки						156368				99,04
Раздел 2. Покраска цоколя										
8	ТЕРр62-41-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 КВ.2019Г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР (4001 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2354 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1,915 191,5 / 100	154,96 154,96		297	297		20,8	39,83
9	ТЕРр61-10-1 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 КВ.2019Г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР (6716 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (4010 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,3 30 / 100	2620,23 1685,36	1,19	786	506		201,84	60,55
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	4,84 1,452							
10	ТЕРр61-10-2 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 КВ.2019Г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР (1208 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (721 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,3 30 / 100	769,11 302,1	0,6	231	91		36,18	10,85
Н	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	2,42 0,726							

11	ТЕР15-04-014-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР (3122 руб.); 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1444 руб.); 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,915 191,5 / 100	1564,98 89,42	9,36	2997	171	18	10,07	19,28
Итого по разделу 2 Покраска цоколя						66246				133,4
Раздел 3. Изготовление кровли козырька										
12	ТЕР12-01-020-01 Приказ ДАСП Воронеж. обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли) (ОП п.1.12.1 При производстве работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять ОЗП=1,175; ТЗ=1,175; Прил.2, Табл.1, п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР (2807 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1342 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,063 6,3 / 100	9326,31 2112,13	718,19 23,39	588	133	45 1	234,9418	14,8
Уд	1. 101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350, (м2)	3,62 0,2281	6,22		1,42				
Уд	2. 101-4136	Металлочерепица «Монтеррей», (м2)	126 7,938	59,01		468,42				
Н	3. 101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)	0							
Уд	4. 102-0289	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта, (м3)	1,47 0,0926	1349,12		124,93				
Уд	5. 102-0291	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта, (м3)	0,46 0,029	1365,35		39,6				
13	ТССЦ-102-0307 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №569/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46	0,029	1440,02		42				

14	ТССЦ-102-0056 Приказ Министра России от 28.02.17 №569/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46	0,0926	1790,06		166			
15	ТССЦ-101-4562 Приказ Министра России от 28.02.17 №569/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46	7,938	47,79		379			
Итого по разделу 3 Изготовление кровли козырька						14115			17,02
Раздел 4. Мусор									
16	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	77,76 16,2*2.4+21,6*1,8	41,05		3192			
17	ТССЦпг-03-21-01-018 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	77,76 16,2*2.4+21,6*1,8	13,55	13,55	1054		1054	
Итого по разделу 4 Мусор						93492			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						27452	1841	2878 135	231,43
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						55566	1984	10165 169	249,46
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (1 кв.2019г.(Общепромышленное стр-во) ОЗП=19,81; ЭМ=8,83; ЗПМ=19,81; МАТ=6,46)						279173	39305	89757 3348	249,46
Накладные расходы						33040			
Сметная прибыль						18008			
Итого по смете:						38951			16,08
Автомобильные дороги						38951			16,08

Земляные работы, выполняемые ручным способом	10840				38,25
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	106577				44,71
Малярные работы (ремонтно-строительные)	12239				39,83
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	27195				71,4
Отделочные работы	26812				22,17
Кровли	14115				17,02
Погрузо-разгрузочные работы	23876				
Перевозка грузов автотранспортом	69616				
Итого	330221				249,46
В том числе:					
Материалы	126235				
Машины и механизмы	89757				
ФОТ	42653				
Накладные расходы	33040				
Сметная прибыль	18008				
НДС 20% от 330221	66044,2				
ВСЕГО по смете	396265,2				249,46