













ООО "ВИП ВИДЕО", ИНН 7838116990, КПП 783801001, 198035, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Екатерингофский, ул Степана Разина, дом 15, литера А, помещение 16-Н

## Коммерческое предложение №6 от 05.02.2024г

Наименование	модель	Технические характеристики	кол-во	цена, руб.	сумма, в рубл	срок поставки
	IP Видеокамера HiWatch DS-I200(E)(2.8mm)	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.9" Progressive Scan CMOS матрица; 1920×1080@25к/с; объектив 2.8мм; угол обзора 104°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI; коридорный режим; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; защита от перенапряжений TVS, -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс.	11	4 359	47 949	в наличии
	IP Видеокамера HiWatch DS-I203(D)(2.8mm)	2Мп уличная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.9" Progressive Scan CMOS матрица; 1920×1080@25к/с; объектив 2.8мм; угол обзора 104°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI; коридорный режим; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; защита от перенапряжений TVS, -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс.	138	4 359	601 542	в наличии
	IP Видеореги- ратор HiWatch DS- N332/2@	32-х канальный IP-регистратор Видеовход: 32 IP до 8Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 4К (независимые); Аудиовыход; 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 256 Мбит/с; Исходящий поток 160 Мбит/с. Разрешение записи: до 8Мп. Синхр.воспр. 4 канала 4Мр, 8 каналов 1080P; 2 SATA для HDD до 10Тб, 1 10М/100М/1000М Ethernet интерфейс; тревожные вход/выход 4/1; 1 x USB 3.0; 1 x USB 2.0; -10°С до +55°С; 12В DC; 15Вт макс (без HDD).	5	20 651	103 255	в наличии

	<b>Жесткий диск Seagate Skyhawk ST4000VX01 6 на 4 ТБ</b>	<p>Жесткий диск Seagate SkyHawk ориентирован на использование в составе систем видеонаблюдения и обеспечивает высокий уровень стабильности в процессе эксплуатации. Данная модель обладает емкостью 4 ТБ, позволяя надежно хранить довольно большое количество видео и различного контента. Поддержка RAID позволяет организовать более емкую систему из нескольких накопителей. К преимуществам Seagate SkyHawk относятся сниженное потребление энергии и низкий уровень шума. Для подключения накопителя применяется интерфейс SATA III.</p>	5	9 190	45 950	1-2 дня
	<b>Коммутатор HUNTER HN-POE2081</b>	<p>Неуправляемый коммутатор с поддержкой стандарта PoE (Тип А), 8 портов 10/100BaseTX, IEEE 802.3af/at PoE, +2*10/100/1000Mbps uplink пропускная способность - 5,6 Гбит/с. Режим CCTV (дальность до 250м). Мощность БП 104 Вт. Размеры 183x71x27мм.</p>	15	7 020	105 300	в наличии
	<b>Коммутатор HUNTER HN-POE2116</b>	<p>Неуправляемый коммутатор с поддержкой стандарта PoE, 16 портов 10/100BaseTX, IEEE 802.3af/at PoE + 2*10/100/1000Mbps uplink + 1*SFP. Режим CCTV (дальность до 250м). Пропускная способность - 9.2 Гбит/с, мощность БП 260 Вт. Возможность установки в серверную стойку. Размеры 270x180x44 мм.</p>	3	20 318	60 954	в наличии
	<b>Коммутатор TP-Link TL-SG1016DE</b>	<p>Easy Smart 16-портовый гигабитный коммутатор ПОРТЫ: 16 гигабитных портов RJ45 ХАРАКТЕРИСТИКИ: стальной корпус высотой 1U, монтируется в 13-дюймовую стойку ОСОБЕННОСТИ: VLAN на основе MTU/порта/тега, приоритизация (QoS), IGMP Snooping, управление через утилиту и веб-интерфейс, Plug and Play</p>	1	8 500	8 500	в наличии
	<b>Монтажный шкаф Мастер 1</b>	<p>Монтажный шкаф Мастер 1 IP 31 Габариты (внешние): 220x270x140 (ШxВxГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2 кг Цвет gal 7035 (серый)</p>	15	1 500	22 500	в наличии

	<p><b>Монтажный шкаф Мастер 2</b></p>	<p>Монтажный шкаф Мастер 2 IP 31 Габариты (внешние): 280х330х140 (ШхВхГ) Предназначен для использования в бытовых и производственных помещениях. Комплектация: замок 1 шт, ключ 2 шт, монтажная плата 1шт. Вес: 2,5 кг Цвет ral 7035 (серый)</p>	3	1 900	5 700	в наличие
	<p><b>ШРН-Э-6.500 шкаф телекоммуникационный ЦМО</b></p>	<p>ШРН-Э-6.500 – настенный разборный шкаф, предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Удобен для организации сетей в зданиях, где возможно затруднение в доставке и хранении неразборных шкафов. Поставляется в компактной плоской упаковке, что позволяет минимизировать затраты на транспортировку и хранение.</p>	1	8 944	8 944	в наличие
	<p><b>ВВГнг(A)-LS 3х1,5 кабель силовой</b></p>	<p>ВВГнг(A)-LS 3х1,5 – силовой кабель с 3 медными жилами сечением 1.5 мм<sup>2</sup>, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с пониженным дымовыделением. Не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А). Образование дыма при горении (тлении) не приводит к снижению светопрозрачности более чем на 50%.</p>	200	62	12 400	в наличие
	<p><b>УТР 5Е 4Х2Х0,51 КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА ЭКСПЕРТ HUNTER</b></p>	<p>Компьютерный кабель для внутренней прокладки; витая пара 4х2х0.51 мм. Категория 5Е; материал - медь (CU). Материал оболочки PVC. Внешний диаметр 5.5мм.</p>	5200	28	145 600	в наличие
	<p><b>20мм лёг. труба гофр. ПВХ (012031)</b></p>	<p>Гофрированная труба 20мм легкая ПВХ подходит для защиты изолированных проводов и кабелей от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.</p>	700	20	14 000	в наличие

	<b>Коробка монтажная</b>	Распаячная (распределительная) коробка, применяется для защиты мест соединения проводов и кабелей от механических повреждений, от проникновения пыли и влаги, а лаконичный дизайн способствует эстетичному монтажу проводки.	150	440	66 000	в наличие
<b>Итого стоимость оборудования и материалов:</b>					<b>1 248 594</b>	
<b>Монтажный комплект (3шт):</b>					<b>21 000</b>	
<b>Расходные материалы:</b>					<b>187 800</b>	
<b>Итого стоимость монтажных и пуско-наладочных работ:</b>					<b>1 222 650</b>	
<b>Общая стоимость КП:</b>					<b>2 680 044</b>	

Гарантийный срок - 1 год от завода производителя.

Коммерческое предложение действительно 1 (один) рабочий день и не служит основанием для оплаты!

Цены и сроки указанные в предложении действительны только для данного КП.

Генеральный директор ООО "Вип Видео"



Ляшенко М.Д.